






"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ТОО "ACP Trade"

" 05 " января 2022 г

	ЖШС/ТОО «ACP Trade»
	БСН/БИН 181040032382
	Е/Ш/ИИК KZ249470398991607904
	БЖК/БИК ALFAKZKA
	Филиал АҚ ДБ «Альфа-Банк» Нур-Сұлтан қ. / Филиал АО "Альфа-Банк" г. Нур-Сұлтан
Қазақстан Республикасы, 010000, Нур-Сұлтан қ., Ақсай көшесі., 1А үйі, / Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Сұлтан, ул. Ақсай, дом 1А	
WWW.ACPTRADE.KZ	
тел. +7 7172 53 11 91, +7 701 953 11 91	
Отдел продаж: тел.моб. +7 717 253 11 91	what's app +7 701 953 11 91 email: satu@acptrade.kz

Железобетонные решения для Вашего бизнеса!

СВАИ					
				С 30-30-3 (10 АП) С - тип железобетонного изделия, свая 30 - L - длина, указано в дм. 30 - В - сечение элемента, указано в см. 3 - порядок армирования (10 АП) - класс арматурной стали	
№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	С 30-30-3 (10 АП)	350	0,28	0,70	21 600
2	С 40-30-3 (10 АП)	350	0,37	0,93	28 800
3	С 50-30-3 (10 АП)	350	0,46	1,15	36 000
4	С 60-30-3 (10 АП)	350	0,55	1,38	43 200
5	С 70-30-6 (12 АП)	350	0,64	1,60	51 800
6	С 80-30-6 (12 АП)	350	0,73	1,83	59 200
7	С 90-30-6 (12 АП)	350	0,82	2,05	66 600
8	С 100-30-6 (12 АП)	350	0,91	2,28	77 000
9	С 110-30-8 (14 АП)	350	1,00	2,50	84 700
10	С 120-30-8 (14 АП)	350	1,09	2,73	92 400

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ					
				ФБС 24-6-6 ФБС – фундаментный блок сплошной 24 – L -длина, указывается в дм. 6 – В - ширина, указывается в дм. 6 – Н - высота, указывается в дм.	
№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ФБС 24-6-6	100	0,82	2,07	40 200
2	ФБС 24-5-6	100	0,68	1,73	34 050
3	ФБС 24-4-6	100	0,55	1,38	26 980
4	ФБС 24-3-6	100	0,41	1,04	20 620
5	ФБС 12-6-6	100	0,40	1,04	20 100
6	ФБС 12-5-6	100	0,34	0,87	16 850
7	ФБС 12-4-6	100	0,27	0,69	13 250

8	ФБС 12-3-6	100	0,21	0,52	12 700
9	ФБС 12-4-3	100	0,13	0,33	12 400
10	ФБС 12-5-3	100	0,16	0,42	16 700
11	ФБС 12-6-3	100	0,21	0,50	18 450
12	ФБС 9-6-6	100	0,30	0,78	16 500
13	ФБС 9-5-6	100	0,25	0,64	14 000
14	ФБС 9-4-6	100	0,20	0,51	10 900
15	ФБС 9-3-6	100	0,15	0,38	8 600

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
ПК 72-15-8 ПК – плита с круглыми пустотами (H-220мм) 72 – L -длина, указывается в дц. 15 – B - ширина, указывается в дц. 8 – расчетная нагрузка					
№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ширина 1500 мм)					
1	ПК 72-15-8	200	1,34	3,35	129 580
2	ПК 71-15-8	200	1,32	3,30	128 840
3	ПК 70-15-8	200	1,30	3,25	128 100
4	ПК 69-15-8	200	1,28	3,20	126 860
5	ПК 68-15-8	200	1,27	3,18	126 490
6	ПК 67-15-8	200	1,26	3,15	126 120
7	ПК 66-15-8	200	1,23	3,08	124 510
8	ПК 65-15-8	200	1,21	3,03	123 770
9	ПК 64-15-8	200	1,19	3,00	123 030
10	ПК 63-15-8	200	1,18	2,95	102 210
11	ПК 62-15-8	200	1,16	2,90	100 970
12	ПК 61-15-8	200	1,14	2,85	99 730
13	ПК 60-15-8	200	1,12	2,80	97 990
14	ПК 59-15-8	200	1,11	2,78	96 120
15	ПК 58-15-8	200	1,08	2,70	93 010
16	ПК 57-15-8	200	1,07	2,68	92 140
17	ПК 56-15-8	200	1,05	2,63	90 900
18	ПК 54-15-8	200	1,01	2,53	88 920
19	ПК 53-15-8	200	0,99	2,48	87 680
20	ПК 52-15-8	200	0,97	2,43	86 440
21	ПК 51-15-8	200	0,95	2,40	85 520
22	ПК 49-15-8	200	0,92	2,30	82 540
23	ПК 48-15-8	200	0,90	2,25	80 300
24	ПК 47-15-8	200	0,89	2,23	79 430
25	ПК 46-15-8	200	0,87	2,18	77 690
26	ПК 45-15-8	200	0,85	2,13	75 400
27	ПК 44-15-8	200	0,83	2,08	74 160
28	ПК 43-15-8	200	0,82	2,05	73 290
29	ПК 42-15-8	200	0,79	1,98	71 680
30	ПК 41-15-8	200	0,77	1,93	70 440
31	ПК 40-15-8	200	0,76	1,90	69 570
32	ПК 39-15-8	200	0,73	1,83	67 960
33	ПК 38-15-8	200	0,71	1,78	66 720
34	ПК 37-15-8	200	0,69	1,73	65 480
35	ПК 36-15-8	200	0,68	1,70	64 610
36	ПК 35-15-8	200	0,67	1,68	63 740
37	ПК 33-15-8	200	0,62	1,55	61 390
38	ПК 30-15-8	200	0,57	1,43	57 390
39	ПК 27-15-8	200	0,52	1,30	55 040
40	ПК 24-15-8	200	0,46	1,15	52 220

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК (ширина 1000 мм)					
1	ПК 72-10-8	200	0,85	2,125	97 450
2	ПК 66-10-8	200	0,79	1,975	93 230
3	ПК 63-10-8	200	0,73	1,825	82 060
4	ПК 60-10-8	200	0,71	1,775	77 820
5	ПК 57-10-8	200	0,66	1,65	74 970
6	ПК 54-10-8	200	0,63	1,575	72 860
7	ПК 51-10-8	200	0,6	1,488	69 200
8	ПК 45-10-8	200	0,57	1,425	62 590
9	ПК 42-10-8	200	0,53	1,33	59 060
10	ПК 36-10-8	200	0,45	1,133	55 600
11	ПК 30-10-8	200	0,38	0,95	52 360
12	ПК 27-10-8	200	0,33	0,825	50 010
13	ПК 24-10-8	200	0,28	0,7	48 060

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ					
ПБ72-15-8 ПБ – плита с овальными пустотами (H-220мм) 72 – L -длина, указывается в дц. 12 – B - ширина, указывается в дц. 8 – расчетная нагрузка					

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1500 мм)					
1	ПБ 90-15-8	450	1,76	4,4	249 800
2	ПБ 89-15-8	450	1,74	4,35	246 600
3	ПБ 88-15-8	450	1,72	4,3	243 400
4	ПБ 87-15-8	450	1,71	4,275	240 200
5	ПБ 86-15-8	450	1,69	4,225	237 700
6	ПБ 85-15-8	450	1,67	4,175	235 200
7	ПБ 84-15-8	450	1,65	4,125	232 460
8	ПБ 83-15-8	450	1,63	4,075	229 350
9	ПБ 82-15-8	450	1,61	4,025	226 480
10	ПБ 81-15-8	450	1,59	3,975	223 510
11	ПБ 80-15-8	450	1,57	3,925	220 800
12	ПБ 79-15-8	450	1,55	3,875	218 450
13	ПБ 78-15-8	450	1,53	3,825	164 980
14	ПБ 77-15-8	450	1,51	3,775	162 700
15	ПБ 76-15-8	450	1,49	3,725	160 830
16	ПБ 75-15-8	450	1,47	3,675	158 450
17	ПБ 74-15-8	450	1,45	3,625	156 000
18	ПБ 73-15-8	450	1,43	3,575	154 120
19	ПБ 72-15-8	450	1,41	3,525	146 880
20	ПБ 71-15-8	400	1,39	3,475	144 360
21	ПБ 70-15-8	400	1,37	3,425	142 780
22	ПБ 69-15-8	400	1,35	3,375	140 200
23	ПБ 68-15-8	400	1,33	3,325	138 470
24	ПБ 67-15-8	400	1,31	3,275	136 200
25	ПБ 66-15-8	400	1,29	3,225	124 500
26	ПБ 65-15-8	400	1,27	3,175	123 690
27	ПБ 64-15-8	400	1,25	3,125	122 840
28	ПБ 63-15-8	400	1,23	3,075	110 000
29	ПБ 62-15-8	400	1,22	3,05	108 100
30	ПБ 61-15-8	400	1,2	3	106 210

31	ПБ 60-15-8	400	1,18	2,95	104 000
32	ПБ 59-15-8	400	1,16	2,9	102 590
33	ПБ 58-15-8	400	1,14	2,85	101 120
34	ПБ 57-15-8	400	1,12	2,8	99 080
35	ПБ 56-15-8	400	1,1	2,75	97 350
36	ПБ 55-15-8	400	1,08	2,7	96 270
37	ПБ 54-15-8	400	1,06	2,65	94 000
38	ПБ 53-15-8	400	1,04	2,6	92 130
39	ПБ 52-15-8	400	1,02	2,55	90 450
40	ПБ 51-15-8	400	1	2,5	88 900
41	ПБ 50-15-8	400	0,98	2,45	87 000
42	ПБ 49-15-8	400	0,96	2,4	85 230
43	ПБ 48-15-8	400	0,94	2,35	83 180
44	ПБ 47-15-8	400	0,92	2,3	82 000
45	ПБ 46-15-8	400	0,9	2,25	80 110
46	ПБ 45-15-8	400	0,88	2,2	78 400
47	ПБ 44-15-8	400	0,86	2,15	76 550
48	ПБ 43-15-8	400	0,84	2,1	75 000
49	ПБ 42-15-8	400	0,82	2,05	73 100
50	ПБ 41-15-8	400	0,8	2	71 870
51	ПБ 40-15-8	400	0,78	1,95	69 370
52	ПБ 39-15-8	400	0,76	1,9	68 000
53	ПБ 38-15-8	400	0,74	1,85	65 120
54	ПБ 37-15-8	400	0,73	1,825	64 000
55	ПБ 36-15-8	400	0,71	1,775	62 890
56	ПБ 35-15-8	400	0,69	1,725	60 780
57	ПБ 34-15-8	400	0,67	1,675	58 700
58	ПБ 33-15-8	400	0,65	1,625	57 600
59	ПБ 32-15-8	400	0,63	1,575	56 480
60	ПБ 31-15-8	400	0,61	1,525	55 320
61	ПБ 30-15-8	400	0,59	1,475	54 280
62	ПБ 29-15-8	400	0,57	1,425	53 170
63	ПБ 28-15-8	400	0,55	1,375	52 060
64	ПБ 27-15-8	400	0,53	1,325	50 980
65	ПБ 26-15-8	400	0,51	1,275	49 860
66	ПБ 25-15-8	400	0,49	1,225	48 880
67	ПБ 24-15-8	400	0,47	1,175	47 660
68	ПБ 23-15-8	400	0,45	1,125	45 530
69	ПБ 22-15-8	400	0,43	1,075	45 150
70	ПБ 21-15-8	400	0,41	1,025	44 680
71	ПБ 20-15-8	400	0,39	0,975	38 250
72	ПБ 19-15-8	400	0,37	0,925	37 290
73	ПБ 18-15-8	400	0,35	0,875	36 040

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1200 мм)					
1	ПБ 90-12-8	400	1,5	3,75	145 900
2	ПБ 89-12-8	400	1,48	3,7	144 610
3	ПБ 88-12-8	400	1,47	3,675	142 470
4	ПБ 87-12-8	400	1,45	3,625	140 530
5	ПБ 86-12-8	400	1,44	3,6	138 840
6	ПБ 85-12-8	400	1,42	3,55	136 320
7	ПБ 84-12-8	400	1,4	3,5	134 630
8	ПБ 83-12-8	400	1,39	3,475	133 530
9	ПБ 82-12-8	400	1,37	3,425	130 320
10	ПБ 81-12-8	400	1,35	3,375	129 230
11	ПБ 80-12-8	400	1,33	3,325	130 320
12	ПБ 79-12-8	400	1,31	3,275	129 230
13	ПБ 78-12-8	400	1,29	3,225	126 450

14	ПБ 77-12-8	400	1,27	3,175	123 370
15	ПБ 76-12-8	400	1,25	3,125	123 370
16	ПБ 75-12-8	400	1,23	3,075	120 410
17	ПБ 74-12-8	400	1,21	3,025	117 960
18	ПБ 73-12-8	400	1,19	2,975	116 480
19	ПБ 72-12-8	400	1,18	2,95	106 160
20	ПБ 71-12-8	400	1,16	2,9	105 840
21	ПБ 70-12-8	400	1,15	2,875	104 870
22	ПБ 69-12-8	400	1,13	2,825	103 940
23	ПБ 68-12-8	400	1,11	2,775	103 000
24	ПБ 67-12-8	400	1,1	2,75	102 060
25	ПБ 66-12-8	400	1,09	2,725	96 360
26	ПБ 65-12-8	400	1,07	2,675	94 100
27	ПБ 64-12-8	400	1,06	2,65	93 230
28	ПБ 63-12-8	400	1,04	2,6	92 380
29	ПБ 62-12-8	400	1,02	2,55	90 180
30	ПБ 61-12-8	400	1,01	2,525	89 300
31	ПБ 60-12-8	400	0,99	2,475	72 310
32	ПБ 59-12-8	400	0,97	2,425	71 560
33	ПБ 58-12-8	400	0,96	2,4	70 840
34	ПБ 57-12-8	400	0,94	2,35	70 090
35	ПБ 56-12-8	400	0,92	2,3	69 360
36	ПБ 55-12-8	400	0,9	2,25	68 640
37	ПБ 54-12-8	400	0,89	2,225	63 320
38	ПБ 53-12-8	400	0,87	2,175	62 620
39	ПБ 52-12-8	400	0,86	2,15	61 910
40	ПБ 51-12-8	400	0,84	2,1	61 220
41	ПБ 50-12-8	400	0,82	2,05	60 500
42	ПБ 49-12-8	400	0,8	2	59 830
43	ПБ 48-12-8	400	0,79	1,975	55 720
44	ПБ 47-12-8	400	0,77	1,925	55 050
45	ПБ 46-12-8	400	0,76	1,9	54 360
46	ПБ 45-12-8	400	0,74	1,85	53 690
47	ПБ 44-12-8	400	0,72	1,8	53 010
48	ПБ 43-12-8	400	0,71	1,775	52 350
49	ПБ 42-12-8	400	0,69	1,725	48 630
50	ПБ 41-12-8	400	0,67	1,675	47 220
51	ПБ 40-12-8	400	0,66	1,65	46 300
52	ПБ 39-12-8	400	0,64	1,6	45 690
53	ПБ 38-12-8	400	0,62	1,55	45 040
54	ПБ 37-12-8	400	0,61	1,525	44 400
55	ПБ 36-12-8	400	0,59	1,475	43 760
56	ПБ 35-12-8	400	0,57	1,425	43 120
57	ПБ 34-12-8	400	0,56	1,4	42 480
58	ПБ 33-12-8	400	0,54	1,35	41 850
59	ПБ 32-12-8	400	0,52	1,3	41 190
60	ПБ 31-12-8	400	0,51	1,275	40 570
61	ПБ 30-12-8	400	0,49	1,225	39 950
62	ПБ 29-12-8	400	0,47	1,175	39 300
63	ПБ 28-12-8	400	0,46	1,15	38 660
64	ПБ 27-12-8	400	0,44	1,1	38 020
65	ПБ 26-12-8	400	0,42	1,05	37 380
66	ПБ 25-12-8	400	0,41	1,025	36 770
67	ПБ 24-12-8	400	0,4	1	36 120
68	ПБ 23-12-8	400	0,37	0,925	35 490
69	ПБ 22-12-8	400	0,36	0,9	34 850
70	ПБ 21-12-8	400	0,34	0,85	34 210
71	ПБ 20-12-8	400	0,33	0,825	33 570
72	ПБ 19-12-8	400	0,32	0,8	32 920
73	ПБ 18-12-8	400	0,31	0,775	32 280


№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1000 мм)					
1	ПБ 78-10-8	400	1,05	2,63	123 970
2	ПБ 75-10-8	400	1,01	2,52	118 040
3	ПБ 72-10-8	400	0,97	2,42	104 070
4	ПБ 66-10-8	400	0,89	2,22	94 460
5	ПБ 63-10-8	400	0,85	2,12	90 580
6	ПБ 60-10-8	400	0,81	2,02	70 890
7	ПБ 57-10-8	400	0,76	1,9	68 710
8	ПБ 54-10-8	400	0,73	1,81	62 070
9	ПБ 48-10-8	400	0,65	1,61	54 620
10	ПБ 42-10-8	400	0,56	1,41	47 650
11	ПБ 36-10-8	400	0,48	1,2	42 900
12	ПБ 30-10-8	400	0,4	1	39 150
13	ПБ 24-10-8	400	0,32	0,8	35 400

ПЕРЕМЫЧКИ					
2ПБ 10-1п 2 - порядковый номер поперечного сечения бруса ПБ – перемычка брусковая 10 – L -размерная группа, расчетная длина, в дм. 1 – расчетная нагрузка в кн/м. п – наличие строповочных петель в изделии					
№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
Сечение: ширина-120мм. высота-140мм.					
1	2ПБ 10-1п (L= 1030)	200	0,02	0,04	2 660
2	2ПБ 13-1п (L= 1290)	200	0,02	0,06	2 840
3	2ПБ 16-2п (L= 1550)	200	0,03	0,07	3 100
4	2ПБ 17-2п (L= 1680)	200	0,03	0,07	3 250
5	2ПБ 19-3п (L= 1940)	200	0,03	0,08	3 600
6	2ПБ 22-3п (L= 2200)	200	0,04	0,09	3 850
7	2ПБ 25-3п (L= 2460)	200	0,04	0,10	4 340
8	2ПБ 26-4п (L= 2590)	200	0,04	0,11	4 960
9	2ПБ 29-4п (L= 2850)	200	0,05	0,12	5 460
10	2ПБ 30-4п (L= 2980)	200	0,05	0,13	5 930

Сечение: ширина-120мм. высота-220мм.					
1	3ПБ 13-37п (L= 1290)	200	0,034	0,09	4 850
2	3ПБ 16-37п (L= 1550)	200	0,041	0,10	5 620
3	3ПБ 18-37п (L= 1810)	200	0,048	0,12	6 830
4	3ПБ 21-8п (L= 2070)	200	0,056	0,14	7 080
5	3ПБ 25-8п (L= 2460)	200	0,065	0,16	7 600
6	3ПБ 27-8п (L= 2720)	200	0,072	0,18	8 220
7	3ПБ 30-8п (L= 2980)	200	0,079	0,20	9 350
8	3ПБ 34-4п (L= 3370)	200	0,089	0,22	10 740
9	3ПБ 36-4п (L= 3630)	200	0,096	0,24	11 200
10	3ПБ 39-8п (L= 3890)	200	0,103	0,26	14 560

Сечение: ширина-250мм. высота-220мм.					
1	5ПБ 18-27п (L= 1810)	200	0,1	0,25	14 350
2	5ПБ 21-27п (L= 2070)	200	0,114	0,29	16 680
3	5ПБ 25-37п (L= 2460)	200	0,135	0,34	20 700
4	5ПБ 27-37п (L= 2720)	200	0,15	0,38	27 960
5	5ПБ 30-37п (L= 2980)	200	0,164	0,41	34 070
6	5ПБ 34-20п (L= 3370)	200	0,185	0,46	35 270
7	5ПБ 36-20п (L= 3630)	200	0,2	0,50	37 830

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ




ВБ - 1

ВБ – вентиляционный блок
1 – типоразмер

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ВБ 1-32 (490x400) L = 3280	250	0,31	0,78	80 000
2	ВБ 1-35 (490x400) L = 3580	250	0,34	0,85	85 000
4	ВБ 2-32 (700x400) L = 3280	250	0,39	0,97	85 000
5	ВБ 2-35 (700x400) L = 3580	250	0,41	1,02	90 000
6	ВБ 3-32 (800x400) L = 3280	250	0,46	1,07	105 000
7	ВБ 3-35 (800x400) L = 3580	250	0,49	1,10	115 000
8	ВБ 4-32 (840x400) L = 3280	250	0,43	1,09	90 000
9	ВБ 4-35 (840x400) L = 3580	250	0,47	1,12	95 000
10	ВБ 30-29 (750*320) L = 2980	250	0,39	0,80	85 000

КОЛЬЦА



КС 7-3

КС – Кольца Стеновые
7 – D – внутренний диаметр в дц.
3 – H – высота изделия в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	КС 7-3	200	0,1	0,25	13 200
2	КС 10-6	200	0,17	0,43	15 800
3	КС 10-9	200	0,26	0,64	16 890
4	КС 15-6	200	0,3	0,75	27 400
5	КС 15-9	200	0,45	1,13	29 320
6	КС 20-6	200	0,41	1,03	40 650
7	КС 20-9	200	0,62	1,55	42 800
КО - Кольцо опорное; 6 – основной диаметральный размер в дц.					
8	КО6 (КЦО1)	200	0,05	0,125	7 200
ПН - Плита днища; 10 – диаметр изделия в дц.					
9	ПН 10	200	0,18	0,45	23 450
10	ПН 15	200	0,38	0,95	38 400
11	ПН 20	200	0,59	1,48	56 200
ПП - плита перекрытия; 10 – диаметр изделия в дц.; 2 - нагрузка.					
12	1ПП 10-2	200	0,1	0,25	21 200
13	1ПП 15-2	200	0,27	0,68	36 580
14	1ПП 20-2	200	0,51	1,28	52 580
ПО - Плита опорная; 1 – типоразмер.					
15	ПО 1	350	0,7	1,75	62 570
16	ПО 2	350	0,22	0,55	40 240
17	ПО 3	350	0,36	0,90	49 480
18	ПО 4	350	0,61	1,53	53 860

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ




ЛС 10

ЛС – лестничная ступень;
10 – L – длина, указывается в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ЛС 10 (L=1000)	350	0,04	0,11	5 230
2	ЛС 11 (L=1050)	350	0,05	0,12	5 650

3	ЛС 12 (L=1200)	350	0,05	0,13	5 700
4	ЛС 13 (L=1300)	350	0,06	0,15	6 120
5	ЛС 14 (L=1350)	350	0,06	0,15	6 170
6	ЛС 15 (L=1500)	350	0,07	0,17	6 590
7	ЛС 17 (L=1650)	350	0,07	0,18	7 500
Закладная деталь сбоку (60*100)					
8	ЛС 10-1 (L=1000)	350	0,04	0,11	5 670
9	ЛС 11-1 (L=1050)	350	0,05	0,12	6 090
10	ЛС 12-1 (L=1200)	350	0,05	0,13	6 140
11	ЛС 13-1 (L=1300)	350	0,06	0,15	6 560
12	ЛС 14-1 (L=1350)	350	0,06	0,15	6 610
13	ЛС 15-1 (L=1500)	350	0,07	0,17	7 030
14	ЛС 17-1 (L=1650)	350	0,07	0,18	7 710
Закладная деталь снизу (60*120)					
15	ЛС 10А (L=1000)	350	0,04	0,11	5 770
16	ЛС 11А (L=1050)	350	0,05	0,12	6 190
17	ЛС 12А (L=1200)	350	0,05	0,13	6 240
18	ЛС 13А (L=1300)	350	0,06	0,15	6 660
19	ЛС 14А (L=1350)	350	0,06	0,15	6 710
20	ЛС 15А (L=1500)	350	0,07	0,17	7 130
21	ЛС 17А (L=1650)	350	0,07	0,18	7 810
Закладная деталь снизу (60*120) и сбоку (60*100)					
22	ЛС 10-1А (L=1000)	350	0,04	0,11	6 210
23	ЛС 11-1А (L=1050)	350	0,05	0,12	6 630
24	ЛС 12-1А (L=1200)	350	0,05	0,13	6 680
25	ЛС 13-1А (L=1300)	350	0,06	0,15	7 150
26	ЛС 14-1А (L=1350)	350	0,06	0,15	7 200
27	ЛС 15-1А (L=1500)	350	0,07	0,17	7 570
28	ЛС 17-1А (L=1650)	350	0,07	0,18	8 250

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ





ЛМ 30-12

ЛМ – лестничный марш;
30 – H -высота подъема в дц.
12 – B -ширина марша в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ЛМ 27-12-14-4 (2720*1200)	300	0,61	1,52	57 620
2	ЛМ 30-12 (3030*1200)	300	0,68	1,70	66 210
3	ЛМ 30-15 (3030*1500)	300	0,85	2,13	73 500
4	ЛМ 38-12 (3877*1200)	350	1,00	2,50	103 550
5	ЛМ 42-12 (4212*1200)	350	1,05	2,62	110 400

ПРОГОНЫ




ПРГ 60-2,5-4

ПРГ – прогон прямоугольного сечения;
60 – L -длина изделия в дц.;
2,5 – B,H ширина и высота прогона в дц.;
4 – несущая способность, в т.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПРГ 60-2,5-4 (5980*200*500)	300	0,6	1,50	117 400
2	ПРГ 45-2,5-4 (4480*200*500)	300	0,45	1,25	90 090
3	ПРГ 36-1,4-4 (3580*120*400)	200	0,17	0,43	40 390
4	ПРГ 32-1,4-4 (3180*120*400)	250	0,15	0,38	34 650
5	ПРГ 28-1,3-4 (2780*120*300)	250	0,1	0,25	31 800

ЛОТКИ



1/2 Л 1-8

1/2 – половина длины типового лотка;
Л – лоток;
1 – порядковый номер;
8 – нагрузка;

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	1/2 Л 1-15 (2970*420*360)	200	0,17	0,43	23 100
2	1/2 Л 4-8 (2970*780*530)	200	0,36	0,90	39 420
3	1/2 Л 4-15 (2970*780*530)	350	0,36	0,90	40 560
4	1/2 Л 7-8 (2970*1160*680)	350	0,53	1,33	58 710
5	1/2 Л 7-15 (2970*1160*680)	450	0,53	1,33	61 700
6	1/2 Л 11-8 (2970*1480*700)	350	0,72	1,80	90 240
7	1/2 Л 11-15 (2970*1480*700)	450	0,72	1,80	109 520
8	1/2 Л 12-8 (2970*1480*1010)	200	0,96	2,40	98 120
9	1/2 Л 12-15 (2970*1480*1010)	450	0,96	2,40	124 120

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ



П 2-15

П – плита;
2 – порядковый номер элемента;
15 – эквивалентная нагрузка в тс/м2.


№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	П 8-8 (2990*1160*100)	200	0,35	0,88	37 450
2	П 11-8 (2990*1480*100)	350	0,44	1,10	51 880
3	П 6-15 (2990*780*120)	350	0,28	0,70	37 960
4	П 9-15 (2990*1160*120)	350	0,42	1,04	50 140
5	П 12-15 (2990*1480*160)	350	0,71	1,78	72 370
6	П 16-15 (2990*1840*180)	350	0,99	2,48	91 230

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ОПОР




№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	Ф4-А (2400х2400х3400)	400	2,00	5,00	472 500
2	Ф5-Ам (2700х2700х3115)	400	2,5	6,25	571 200

КОЛОННЫ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	2КН-812-3.3-16/4 (300х300х8120)	400	0,7	1,75	180 640
2	2КН-5-1 (400х400х9390)	700	1,44	3,60	365 630
3	2Кс-659-3.3-16/4 (300х300х6590)	400	0,56	1,40	164 510
4	2КВ4.74-2.11 (400х400х7400)	350	1,18	2,95	224 920

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПДЖ 27.31.016 (2670x3090x160)	350	1,32	3,30	212 460
2	ДЖМ Д34.30 (3470x3060x200)	350	2,12	5,30	288 700

ПАНЕЛИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПШЛ 11 (4250x2470x120)	350	1,26	3,15	182 480
2	ПШЛ 2.48 (4930x2510x140)	200	1,73	4,32	221 430

Возможно рассмотрение и изготовление ЖБИ по чертежам.
тел. 53-11-91 отдел сбыта