



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ТОО "ACP Trade"

" 8 " июля 2025 г.



ЖШС/ТОО «ACP Trade»

БСН/БИН 181040032382

Е/Ш/ИИК KZ367225000006550477

БЖК/БИН CASPKZKA

АҚ «KASPI BANK» / АО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Ақсай көшесі, 1А үйі,
Республика Казахстан, 010000, г. Нұр-Сұлтан, ул. Ақсай, дом 1А

WWW.ACPTRADE.KZ

тел. +7 7172 53 11 91, +7 771 99 33 222


Отдел продаж: тел. +7 7172 53 11 91, +7 771 99 33 222

what's app +7 701 953 11 91

email: satu@acptrade.kz

Железобетонные решения для Вашего бизнеса!

СВАИ



С 30-30-3 (10 АПП)

С - тип железобетонного изделия, свая
30 - L - длина, указано в дм
30 - B - сечение элемента, указано в см
3 - порядок армирования
(10 АПП) - класс арматурной стали

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	С 30-30-6 (12 АПП)	350	0,28	0,70	24 600
2	С 40-30-6 (12 АПП)	350	0,37	0,93	32 800
3	С 50-30-6 (12 АПП)	350	0,46	1,15	41 000
4	С 60-30-6 (12 АПП)	350	0,55	1,38	49 200
5	С 70-30-6 (12 АПП)	350	0,64	1,60	57 400
6	С 80-30-6 (12 АПП)	350	0,73	1,83	65 600
7	С 90-30-6 (12 АПП)	350	0,82	2,05	73 800
8	С 100-30-6 (12 АПП)	350	0,91	2,28	82 000
9	С 110-30-8 (14 АПП)	350	1,00	2,50	95 700
10	С 120-30-8 (14 АПП)	350	1,09	2,73	104 400

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ



ФБС 24-6-6

ФБС - фундаментный блок сплошной
24 - L - длина, указывается в дм
6 - B - ширина, указывается в дм
6 - H - высота, указывается в дм

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ФБС 24-6-6	100	0,82	2,07	42 000
2	ФБС 24-5-6	100	0,68	1,73	35 420
3	ФБС 24-4-6	100	0,55	1,38	29 310
4	ФБС 24-3-6	100	0,41	1,04	22 730
5	ФБС 12-6-6	100	0,40	1,04	22 260
6	ФБС 12-5-6	100	0,34	0,87	19 440
7	ФБС 12-4-6	100	0,27	0,69	16 150

8	ФБС 12-3-6	100	0,21	0,52	13 330
9	ФБС 12-4-3	100	0,13	0,33	12 400
10	ФБС 12-5-3	100	0,16	0,42	16 700
11	ФБС 12-6-3	100	0,21	0,50	18 450
12	ФБС 9-6-6	100	0,30	0,78	17 560
13	ФБС 9-5-6	100	0,25	0,64	15 210
14	ФБС 9-4-6	100	0,20	0,51	12 860
15	ФБС 9-3-6	100	0,15	0,38	10 510

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ



ПК 72-15-8

ПК – плита с круглыми пустотами (H=220мм)
72 – L – длина, указывается в дм
15 – B – ширина, указывается в дм
8 – расчетная нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ширина 1500 мм)					
1	ПК 72-15-8	200	1,34	3,35	140 230
2	ПК 71-15-8	200	1,32	3,30	139 290
3	ПК 70-15-8	200	1,30	3,25	138 350
4	ПК 69-15-8	200	1,28	3,20	137 410
5	ПК 68-15-8	200	1,27	3,18	136 940
6	ПК 67-15-8	200	1,26	3,15	136 470
7	ПК 66-15-8	200	1,23	3,08	135 060
8	ПК 65-15-8	200	1,21	3,03	134 120
9	ПК 64-15-8	200	1,19	3,00	133 180
10	ПК 63-15-8	200	1,18	2,95	111 670
11	ПК 62-15-8	200	1,16	2,90	110 730
12	ПК 61-15-8	200	1,14	2,85	109 790
13	ПК 60-15-8	200	1,12	2,80	107 000
14	ПК 59-15-8	200	1,11	2,78	106 530
15	ПК 58-15-8	200	1,08	2,70	105 120
16	ПК 57-15-8	200	1,07	2,68	104 650
17	ПК 56-15-8	200	1,05	2,63	103 710
18	ПК 54-15-8	200	1,01	2,53	101 830
19	ПК 53-15-8	200	0,99	2,48	100 890
20	ПК 52-15-8	200	0,97	2,43	99 950
21	ПК 51-15-8	200	0,95	2,40	91 980
22	ПК 49-15-8	200	0,92	2,30	90 100
23	ПК 48-15-8	200	0,90	2,25	89 160
24	ПК 47-15-8	200	0,89	2,23	88 690
25	ПК 46-15-8	200	0,87	2,18	87 750
26	ПК 45-15-8	200	0,85	2,13	83 760
27	ПК 44-15-8	200	0,83	2,08	82 450
28	ПК 43-15-8	200	0,82	2,05	81 610
29	ПК 42-15-8	200	0,79	1,98	79 830
30	ПК 41-15-8	200	0,77	1,93	78 520
31	ПК 40-15-8	200	0,76	1,90	77 680
32	ПК 39-15-8	200	0,73	1,83	75 900
33	ПК 38-15-8	200	0,71	1,78	74 590
34	ПК 37-15-8	200	0,69	1,73	73 280
35	ПК 36-15-8	200	0,68	1,70	72 440
36	ПК 35-15-8	200	0,67	1,68	71 600
37	ПК 33-15-8	200	0,62	1,55	68 880
38	ПК 30-15-8	200	0,57	1,43	64 950
39	ПК 27-15-8	200	0,52	1,30	62 230
40	ПК 24-15-8	200	0,46	1,15	59 040

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК (ширина 1000 мм)					
1	ПК 72-10-8	200	0,85	2,125	107 030
2	ПК 66-10-8	200	0,79	1,975	104 210
3	ПК 63-10-8	200	0,73	1,825	90 900
4	ПК 60-10-8	200	0,71	1,775	84 960
5	ПК 57-10-8	200	0,66	1,65	82 610
6	ПК 54-10-8	200	0,63	1,575	81 200
7	ПК 51-10-8	200	0,6	1,488	79 690
8	ПК 45-10-8	200	0,57	1,425	69 310
9	ПК 42-10-8	200	0,53	1,33	67 060
10	ПК 36-10-8	200	0,45	1,133	62 930
11	ПК 30-10-8	200	0,38	0,95	59 170
12	ПК 27-10-8	200	0,33	0,825	56 450

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ



ПБ72-15-8

ПБ – плита с овальными пустотами (H=220мм)
 72 – L – длина, указывается в лш.
 15 – B – ширина, указывается в лш.
 8 – расчетная нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1500 мм)					
1	ПБ 90-15-8	450	1,76	4,40	249 800
2	ПБ 89-15-8	450	1,74	4,35	246 600
3	ПБ 88-15-8	450	1,72	4,30	243 400
4	ПБ 87-15-8	450	1,71	4,28	240 200
5	ПБ 86-15-8	450	1,69	4,23	237 700
6	ПБ 85-15-8	450	1,67	4,18	235 200
7	ПБ 84-15-8	450	1,65	4,13	232 460
8	ПБ 83-15-8	450	1,63	4,08	229 350
9	ПБ 82-15-8	450	1,61	4,03	226 480
10	ПБ 81-15-8	450	1,59	3,98	223 510
11	ПБ 80-15-8	450	1,57	3,93	220 800
12	ПБ 79-15-8	450	1,55	3,88	218 450
13	ПБ 78-15-8	450	1,53	3,83	164 980
14	ПБ 77-15-8	450	1,51	3,78	162 700
15	ПБ 76-15-8	450	1,49	3,73	160 830
16	ПБ 75-15-8	450	1,47	3,68	158 450
17	ПБ 74-15-8	450	1,45	3,63	156 000
18	ПБ 73-15-8	450	1,43	3,58	154 120
19	ПБ 72-15-8	450	1,41	3,53	146 880
20	ПБ 71-15-8	400	1,39	3,48	144 360
21	ПБ 70-15-8	400	1,37	3,43	142 780
22	ПБ 69-15-8	400	1,35	3,38	140 200
23	ПБ 68-15-8	400	1,33	3,33	138 470
24	ПБ 67-15-8	400	1,31	3,28	136 200
25	ПБ 66-15-8	400	1,29	3,23	124 500
26	ПБ 65-15-8	400	1,27	3,18	123 690
27	ПБ 64-15-8	400	1,25	3,13	122 840
28	ПБ 63-15-8	400	1,23	3,08	110 000
29	ПБ 62-15-8	400	1,22	3,05	108 100
30	ПБ 61-15-8	400	1,2	3,00	106 210

31	ПБ 60-15-8	400	1,18	2,95	104 000
32	ПБ 59-15-8	400	1,16	2,90	102 590
33	ПБ 58-15-8	400	1,14	2,85	101 120
34	ПБ 57-15-8	400	1,12	2,80	99 080
35	ПБ 56-15-8	400	1,1	2,75	97 350
36	ПБ 55-15-8	400	1,08	2,70	96 270
37	ПБ 54-15-8	400	1,06	2,65	94 000
38	ПБ 53-15-8	400	1,04	2,60	92 130
39	ПБ 52-15-8	400	1,02	2,55	90 450
40	ПБ 51-15-8	400	1	2,50	88 900
41	ПБ 50-15-8	400	0,98	2,45	87 000
42	ПБ 49-15-8	400	0,96	2,40	85 230
43	ПБ 48-15-8	400	0,94	2,35	83 180
44	ПБ 47-15-8	400	0,92	2,30	82 000
45	ПБ 46-15-8	400	0,9	2,25	80 110
46	ПБ 45-15-8	400	0,88	2,20	78 400
47	ПБ 44-15-8	400	0,86	2,15	76 550
48	ПБ 43-15-8	400	0,84	2,10	75 000
49	ПБ 42-15-8	400	0,82	2,05	73 100
50	ПБ 41-15-8	400	0,8	2,00	71 870
51	ПБ 40-15-8	400	0,78	1,95	69 370
52	ПБ 39-15-8	400	0,76	1,90	68 000
53	ПБ 38-15-8	400	0,74	1,85	65 120
54	ПБ 37-15-8	400	0,73	1,83	64 000
55	ПБ 36-15-8	400	0,71	1,78	62 890
56	ПБ 35-15-8	400	0,69	1,73	60 780
57	ПБ 34-15-8	400	0,67	1,68	58 700
58	ПБ 33-15-8	400	0,65	1,63	57 600
59	ПБ 32-15-8	400	0,63	1,58	56 480
60	ПБ 31-15-8	400	0,61	1,53	55 320
61	ПБ 30-15-8	400	0,59	1,48	54 280
62	ПБ 29-15-8	400	0,57	1,43	53 170
63	ПБ 28-15-8	400	0,55	1,38	52 060
64	ПБ 27-15-8	400	0,53	1,33	50 980
65	ПБ 26-15-8	400	0,51	1,28	49 860
66	ПБ 25-15-8	400	0,49	1,23	48 880
67	ПБ 24-15-8	400	0,47	1,18	47 660
68	ПБ 23-15-8	400	0,45	1,13	45 530
69	ПБ 22-15-8	400	0,43	1,08	45 150
70	ПБ 21-15-8	400	0,41	1,03	44 680
71	ПБ 20-15-8	400	0,39	0,98	38 250
72	ПБ 19-15-8	400	0,37	0,93	37 290
73	ПБ 18-15-8	400	0,35	0,88	36 040

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1200 мм)					
1	ПБ 90-12-8	400	1,5	3,75	184 670
2	ПБ 89-12-8	400	1,48	3,70	183 430
3	ПБ 88-12-8	400	1,47	3,68	182 190
4	ПБ 87-12-8	400	1,45	3,63	180 950
5	ПБ 86-12-8	400	1,44	3,60	179 720
6	ПБ 85-12-8	400	1,42	3,55	178 470
7	ПБ 84-12-8	400	1,4	3,50	175 480
8	ПБ 83-12-8	400	1,39	3,48	174 260
9	ПБ 82-12-8	400	1,37	3,43	173 040
10	ПБ 81-12-8	400	1,35	3,38	171 820
11	ПБ 80-12-8	400	1,33	3,33	170 600
12	ПБ 79-12-8	400	1,31	3,28	169 380
13	ПБ 78-12-8	400	1,29	3,23	137 200

14	ПБ 77-12-8	400	1,27	3,18	136 050
15	ПБ 76-12-8	400	1,25	3,13	134 910
16	ПБ 75-12-8	400	1,23	3,08	133 760
17	ПБ 74-12-8	400	1,21	3,03	132 620
18	ПБ 73-12-8	400	1,19	2,98	131 470
19	ПБ 72-12-8	400	1,18	2,95	117 460
20	ПБ 71-12-8	400	1,16	2,90	116 350
21	ПБ 70-12-8	400	1,15	2,88	115 240
22	ПБ 69-12-8	400	1,13	2,83	114 130
23	ПБ 68-12-8	400	1,11	2,78	113 020
24	ПБ 67-12-8	400	1,1	2,75	111 910
25	ПБ 66-12-8	400	1,09	2,73	107 750
26	ПБ 65-12-8	400	1,07	2,68	105 890
27	ПБ 64-12-8	400	1,06	2,65	104 840
28	ПБ 63-12-8	400	1,04	2,60	103 780
29	ПБ 62-12-8	400	1,02	2,55	102 730
30	ПБ 61-12-8	400	1,01	2,53	101 670
31	ПБ 60-12-8	400	0,99	2,48	83 210
32	ПБ 59-12-8	400	0,97	2,43	82 190
33	ПБ 58-12-8	400	0,96	2,40	81 170
34	ПБ 57-12-8	400	0,94	2,35	80 150
35	ПБ 56-12-8	400	0,92	2,30	79 140
36	ПБ 55-12-8	400	0,9	2,25	78 120
37	ПБ 54-12-8	400	0,89	2,23	75 910
38	ПБ 53-12-8	400	0,87	2,18	74 920
39	ПБ 52-12-8	400	0,86	2,15	73 910
40	ПБ 51-12-8	400	0,84	2,10	72 920
41	ПБ 50-12-8	400	0,82	2,05	71 920
42	ПБ 49-12-8	400	0,8	2,00	70 920
43	ПБ 48-12-8	400	0,79	1,98	63 830
44	ПБ 47-12-8	400	0,77	1,93	62 850
45	ПБ 46-12-8	400	0,76	1,90	61 870
46	ПБ 45-12-8	400	0,74	1,85	60 890
47	ПБ 44-12-8	400	0,72	1,80	59 910
48	ПБ 43-12-8	400	0,71	1,78	58 940
49	ПБ 42-12-8	400	0,69	1,73	56 200
50	ПБ 41-12-8	400	0,67	1,68	55 260
51	ПБ 40-12-8	400	0,66	1,65	54 310
52	ПБ 39-12-8	400	0,64	1,60	53 370
53	ПБ 38-12-8	400	0,62	1,55	52 430
54	ПБ 37-12-8	400	0,61	1,53	51 490
55	ПБ 36-12-8	400	0,59	1,48	50 540
56	ПБ 35-12-8	400	0,57	1,43	49 600
57	ПБ 34-12-8	400	0,56	1,40	48 650
58	ПБ 33-12-8	400	0,54	1,35	47 720
59	ПБ 32-12-8	400	0,52	1,30	46 770
60	ПБ 31-12-8	400	0,51	1,28	45 830
61	ПБ 30-12-8	400	0,49	1,23	44 880
62	ПБ 29-12-8	400	0,47	1,18	43 940
63	ПБ 28-12-8	400	0,46	1,15	43 000
64	ПБ 27-12-8	400	0,44	1,10	42 060
65	ПБ 26-12-8	400	0,42	1,05	41 120
66	ПБ 25-12-8	400	0,41	1,03	40 170
67	ПБ 24-12-8	400	0,4	1,00	39 230
68	ПБ 23-12-8	400	0,37	0,93	38 280
69	ПБ 22-12-8	400	0,36	0,90	37 340
70	ПБ 21-12-8	400	0,34	0,85	36 400
71	ПБ 20-12-8	400	0,33	0,83	35 460
72	ПБ 19-12-8	400	0,32	0,80	34 510
73	ПБ 18-12-8	400	0,31	0,78	33 570

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1000 мм)					
1	ПБ 90-10-8	400	1,26	3,15	171 990
2	ПБ 84-10-8	400	1,18	2,95	163 980
3	ПБ 78-10-8	400	1,09	2,73	127 543
4	ПБ 75-10-8	400	1,05	2,63	124 570
5	ПБ 72-10-8	400	1,01	2,53	113 740
6	ПБ 66-10-8	400	0,92	2,30	98 650
7	ПБ 63-10-8	400	0,89	2,23	95 960
8	ПБ 60-10-8	400	0,84	2,10	81 970
9	ПБ 57-10-8	400	0,79	1,98	79 330
10	ПБ 54-10-8	400	0,75	1,88	74 500
11	ПБ 48-10-8	400	0,65	1,61	61 960
12	ПБ 42-10-8	400	0,56	1,41	51 160

ПЕРЕМЫЧКИ



2ПБ 10-1п

2 - порядковый номер поперечного сечения бруса
 ПБ - перемычка брусочки
 10 - L - размеры группы, расчетная длина в мм
 1 - расчетная нагрузка в кН/м
 п - наличие строповочных петель в изделии

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
Сечение: ширина-120мм. высота-140мм.					
1	2ПБ 10-1п (L= 1030)	200	0,02	0,04	2 660
2	2ПБ 13-1п (L= 1290)	200	0,02	0,06	2 840
3	2ПБ 16-2п (L= 1550)	200	0,03	0,07	3 200
4	2ПБ 17-2п (L= 1680)	200	0,03	0,07	3 600
5	2ПБ 19-3п (L= 1940)	200	0,03	0,08	3 950
6	2ПБ 22-3п (L= 2200)	200	0,04	0,09	4 550
7	2ПБ 25-3п (L= 2460)	200	0,04	0,10	5 200
8	2ПБ 26-4п (L= 2590)	200	0,04	0,11	5 560
9	2ПБ 29-4п (L= 2850)	200	0,05	0,12	6 000
10	2ПБ 30-4п (L= 2980)	200	0,05	0,13	6 200

Сечение: ширина-120мм. высота-220мм.

1	3ПБ 13-37п (L= 1290)	200	0,034	0,09	4 850
2	3ПБ 16-37п (L= 1550)	200	0,041	0,10	6 080
3	3ПБ 18-37п (L= 1810)	200	0,048	0,12	7 140
4	3ПБ 21-8п (L= 2070)	200	0,056	0,14	7 540
5	3ПБ 25-8п (L= 2460)	200	0,065	0,16	8 200
6	3ПБ 27-8п (L= 2720)	200	0,072	0,18	9 200
7	3ПБ 30-8п (L= 2980)	200	0,079	0,20	9 680
8	3ПБ 34-4п (L= 3370)	200	0,089	0,22	11 350
9	3ПБ 36-4п (L= 3630)	200	0,096	0,24	11 830
10	3ПБ 39-8п (L= 3890)	200	0,103	0,26	14 560

Сечение: ширина-250мм. высота-220мм.

1	5ПБ 18-27п (L= 1810)	200	0,1	0,25	14 710
2	5ПБ 21-27п (L= 2070)	200	0,114	0,29	16 960
3	5ПБ 25-37п (L= 2460)	200	0,135	0,34	20 700
4	5ПБ 27-37п (L= 2720)	200	0,15	0,38	30 140
5	5ПБ 30-37п (L= 2980)	200	0,164	0,41	36 050
6	5ПБ 34-20п (L= 3370)	200	0,185	0,46	36 320
7	5ПБ 36-20п (L= 3630)	200	0,2	0,50	38 550

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ



ВБ-1

ВБ – вентиляционный блок
1 – типоразмер

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ВБ 1-32 (490х400) L = 3280	250	0,31	0,78	61 000
2	ВБ 1-35 (490х400) L = 3580	250	0,34	0,85	63 500
4	ВБ 2-32 (700х400) L = 3280	250	0,39	0,97	66 000
5	ВБ 2-35 (700х400) L = 3580	250	0,41	1,02	63 500
6	ВБ 3-32 (800х400) L = 3280	250	0,46	1,07	68 500
7	ВБ 3-35 (800х400) L = 3580	250	0,49	1,10	78 000
8	ВБ 4-32 (840х400) L = 3280	250	0,43	1,09	80 500
9	ВБ 4-35 (840х400) L = 3580	250	0,47	1,12	69 000
10	ВБ 30-29 (750*320) L=2980	250	0,39	0,80	71 500

КОЛЬЦА



КС 7-3

КС – Кольца Стеновые
7 – D – внутренний диаметр в дц.
3 – H – высота изделия в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	КС 7-3	200	0,1	0,25	15 000
2	КС 10-6	200	0,17	0,43	18 500
3	КС 10-9	200	0,26	0,64	19 000
4	КС 15-6	200	0,3	0,75	36 650
5	КС 15-9	200	0,45	1,13	38 750
6	КС 20-6	200	0,41	1,03	52 700
7	КС 20-9	200	0,62	1,55	58 870

КО – Кольцо опорное; 6 – основной диаметральный размер в дц.

8	КО6 (КСО1)	200	0,05	0,125	7 500
---	------------	-----	------	-------	-------

ПН – Плита днища; 10 – диаметр изделия в дц.

9	ПН 10	200	0,18	0,45	25 000
10	ПН 15	200	0,38	0,95	50 000
11	ПН 20	200	0,59	1,48	75 000

ПП – плита перекрытия; 10 – диаметр изделия в дц.; 2 – нагрузка.

12	ПП 10-2	200	0,1	0,25	25 000
13	ПП 15-2	200	0,27	0,68	50 000
14	ПП 20-2	200	0,51	1,28	75 000

ПО – Плита опорная; 1 – типоразмер.

15	ПО 1	350	0,7	1,75	72 570
16	ПО 2	350	0,22	0,55	50 240
17	ПО 3	350	0,36	0,90	59 480
18	ПО 4	350	0,61	1,53	63 860

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ



ЛС 10

ЛС – лестничная ступень.
10 – L – длина, указывается в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ЛС 10 (L=1000)	350	0,04	0,11	5 230
2	ЛС 11 (L=1050)	350	0,05	0,12	5 650

3	ЛС 12 (L=1200)	350	0,05	0,13	5 700
4	ЛС 13 (L=1300)	350	0,06	0,15	6 120
5	ЛС 14 (L=1350)	350	0,06	0,15	6 170
6	ЛС 15 (L=1500)	350	0,07	0,17	6 590
7	ЛС 17 (L=1650)	350	0,07	0,18	7 500
Закладная деталь сбоку (60*100)					
8	ЛС 10-1 (L=1000)	350	0,04	0,11	5 670
9	ЛС 11-1 (L=1050)	350	0,05	0,12	6 090
10	ЛС 12-1 (L=1200)	350	0,05	0,13	6 140
11	ЛС 13-1 (L=1300)	350	0,06	0,15	6 560
12	ЛС 14-1 (L=1350)	350	0,06	0,15	6 610
13	ЛС 15-1 (L=1500)	350	0,07	0,17	7 030
14	ЛС 17-1 (L=1650)	350	0,07	0,18	7 710
Закладная деталь снизу (60*120)					
15	ЛС 10А (L=1000)	350	0,04	0,11	5 770
16	ЛС 11А (L=1050)	350	0,05	0,12	6 190
17	ЛС 12А (L=1200)	350	0,05	0,13	6 240
18	ЛС 13А (L=1300)	350	0,06	0,15	6 660
19	ЛС 14А (L=1350)	350	0,06	0,15	6 710
20	ЛС 15А (L=1500)	350	0,07	0,17	7 130
21	ЛС 17А (L=1650)	350	0,07	0,18	7 810
Закладная деталь снизу (60*120) и сбоку (60*100)					
22	ЛС 10-1А (L=1000)	350	0,04	0,11	6 210
23	ЛС 11-1А (L=1050)	350	0,05	0,12	6 630
24	ЛС 12-1А (L=1200)	350	0,05	0,13	6 680
25	ЛС 13-1А (L=1300)	350	0,06	0,15	7 150
26	ЛС 14-1А (L=1350)	350	0,06	0,15	7 200
27	ЛС 15-1А (L=1500)	350	0,07	0,17	7 570
28	ЛС 17-1А (L=1650)	350	0,07	0,18	8 250

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ




ЛМ 30-12

ЛМ – лестничный марш;
30 – H – высота подъема в мм;
12 – B – ширина марша в мм

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ЛМ 27-12-14-4 (2720*1200)	300	0,61	1,52	62 710
2	ЛМ 30-12 (3030*1200)	300	0,68	1,70	71 880
3	ЛМ 30-15 (3030*1500)	300	0,85	2,13	80 950
4	ЛМ 38-12 (3877*1200)	350	1,00	2,50	111 940
5	ЛМ 42-12 (4212*1200)	350	1,05	2,62	120 870

ПРОГОНЫ



ПРГ 60-2,5-4

ПРГ – прогон прямогогольного сечения;
60 – L – длина изделия в мм;
2,5 – H – высота прогона в мм;
4 – несущая способность, в т

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПРГ 60-2,5-4 (5980*200*500)	300	0,6	1,50	138 720
2	ПРГ 45-2,5-4 (4480*200*500)	300	0,45	1,25	101 790
3	ПРГ 36-1,4-4 (3580*120*400)	200	0,17	0,43	40 390
4	ПРГ 32-1,4-4 (3180*120*400)	250	0,15	0,38	34 650
5	ПРГ 28-1,3-4 (2780*120*300)	250	0,1	0,25	31 800

ЛОТКИ




1/2 Л 1-8

1/2 – половина длины типового лотка;
Л – лоток;
1 – порядковый номер;
8 – нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	1/2 Л 1-15 (2970*420*360)	200	0,17	0,43	24 100
2	1/2 Л 4-8 (2970*780*530)	200	0,36	0,90	42 890
3	1/2 Л 4-15 (2970*780*530)	350	0,36	0,90	43 260
4	1/2 Л 7-8 (2970*1160*680)	350	0,53	1,33	61 730
5	1/2 Л 7-15 (2970*1160*680)	450	0,53	1,33	63 950
6	1/2 Л 11-8 (2970*1480*700)	350	0,72	1,80	95 210
7	1/2 Л 11-15 (2970*1480*700)	450	0,72	1,80	118 640
8	1/2 Л 12-8 (2970*1480*1010)	200	0,96	2,40	112 340
9	1/2 Л 12-15 (2970*1480*1010)	450	0,96	2,40	132 580

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ



П 2-15

П – плита;
2 – порядковый номер элемента;
15 – эквивалентная нагрузка в т/м².


№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	П 8-8 (2990*1160*100)	200	0,35	0,88	37 450
2	П 11-8 (2990*1480*100)	350	0,44	1,10	56 130
3	П 6-15 (2990*780*120)	350	0,28	0,70	37 960
4	П 9-15 (2990*1160*120)	350	0,42	1,04	53 290
5	П 12-15 (2990*1480*160)	350	0,71	1,78	72 370
6	П 16-15 (2990*1840*180)	350	0,99	2,48	107 000

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ОПОР



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	Ф4-А (2400х2400х3400)	400	2,00	5,00	472 500
2	Ф5-Ам (2700х2700х3115)	400	2,5	6,25	571 200

КОЛОННЫ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	2Кн-812-3.3-16/4 (300х300х8120)	400	0,7	1,75	180 640
2	2КН-5-1 (400х400х9390)	700	1,44	3,60	365 630
3	2Кс-659-3.3-16/4 (300х300х6590)	400	0,56	1,40	164 510
4	2КВ4.74-2.11 (400х400х7400)	350	1,18	2,95	224 920

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПДЖ 27.31.016 (2670x3090x160)	350	1,32	3,30	212 460
2	ДЖМ Д34.30 (3470x3060x200)	350	2,12	5,30	288 700

ПАНЕЛИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПШЛ 11 (4250x2470x120)	350	1,26	3,15	182 480
2	ПШЛ 2.48 (4930x2510x140)	200	1,73	4,32	221 430

Готовы рассмотреть и изготовить ЖБИ по чертежам.
тел. 53-11-91, моб. +7 771 99 33 222 отдел сбыта



СОГЛАСОВАНО:

Представитель
Отдела продаж

[Signature]

Начальник ПЭО

[Signature]

Бухгалтер по реализации

[Signature]

Специалист
составивший договор

[Signature]