

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ТОО "АСР Trade"

Алимовский Д.А.



30 марта 2026 г.



ЖШС/ТОО «АСР Trade»

БСН/БИН 181040032382

Е/Ш/ИИН KZ367225000006550477

БЖК/БИК CASPKZKA

АҚ «KASPI BANK» / АО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Ақсай көшесі, 1А үйі, /
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ақсай, дом 1А

WWW.ACPTRADE.KZ

email: satu@acptrade.kz

Отдел продаж: +7 7172 53 11 91, +7 771 99 33 222

what's app: +7 701 953 11 91

Железобетонные решения для Вашего бизнеса!

СВАИ



С 30-30-3 (10 АIII)

С - тип железобетонного изделия, свая
30 - L - длина, указано в мм
30 - B - сечение элемента, указано в см
3 - порядок армирования
(10 АIII) - класс арматурной стали

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	С 30-30-6 (12 АIII)	350	0,28	0,70	28 500
2	С 40-30-6 (12 АIII)	350	0,37	0,93	38 000
3	С 50-30-6 (12 АIII)	350	0,46	1,15	47 500
4	С 60-30-6 (12 АIII)	350	0,55	1,38	57 000
5	С 70-30-6 (12 АIII)	350	0,64	1,60	66 500
6	С 80-30-6 (12 АIII)	350	0,73	1,83	76 000
7	С 90-30-6 (12 АIII)	350	0,82	2,05	85 500
8	С 100-30-6 (12 АIII)	350	0,91	2,28	95 000
9	С 110-30-8 (14 АIII)	350	1,00	2,50	110 000
10	С 120-30-8 (14 АIII)	350	1,09	2,73	120 000

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ




ФБС 24-6-6

ФБС - фундаментный блок сплошной
24 - L - длина, указывается в мм
6 - B - ширина, указывается в мм
6 - H - высота, указывается в мм

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ФБС 24-6-6	100	0,82	2,07	44 460
2	ФБС 24-5-6	100	0,68	1,73	37 460
3	ФБС 24-4-6	100	0,55	1,38	30 960
4	ФБС 24-3-6	100	0,41	1,04	23 960
5	ФБС 12-6-6	100	0,40	1,04	23 460
6	ФБС 12-5-6	100	0,34	0,87	20 460
7	ФБС 12-4-6	100	0,27	0,69	16 960

8	ФБС 12-3-6	100	0,21	0,52	13 960
9	ФБС 12-4-3	100	0,13	0,33	13 540
10	ФБС 12-5-3	100	0,16	0,42	16 700
11	ФБС 12-6-3	100	0,21	0,50	20 160
12	ФБС 9-6-6	100	0,30	0,78	18 460
13	ФБС 9-5-6	100	0,25	0,64	15 960
14	ФБС 9-4-6	100	0,20	0,51	13 460
15	ФБС 9-3-6	100	0,15	0,38	10 960

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ



ПК 72-15-8

ПК - плита с круглыми пустотами (H-220мм)
 72 - L - длина, указывается в дм
 15 - B - ширина, указывается в дм
 8 - расчетная нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ширина 1500 мм)					
1	ПК 72-15-8	200	1,34	3,35	154 550
2	ПК 71-15-8	200	1,32	3,30	153 550
3	ПК 70-15-8	200	1,30	3,25	152 550
4	ПК 69-15-8	200	1,28	3,20	151 550
5	ПК 68-15-8	200	1,27	3,18	151 050
6	ПК 67-15-8	200	1,26	3,15	150 550
7	ПК 66-15-8	200	1,23	3,08	149 050
8	ПК 65-15-8	200	1,21	3,03	148 050
9	ПК 64-15-8	200	1,19	3,00	147 050
10	ПК 63-15-8	200	1,18	2,95	121 510
11	ПК 62-15-8	200	1,16	2,90	120 510
12	ПК 61-15-8	200	1,14	2,85	119 510
13	ПК 60-15-8	200	1,12	2,80	115 660
14	ПК 59-15-8	200	1,11	2,78	115 160
15	ПК 58-15-8	200	1,08	2,70	113 660
16	ПК 57-15-8	200	1,07	2,68	113 160
17	ПК 56-15-8	200	1,05	2,63	110 160
18	ПК 54-15-8	200	1,01	2,53	110 160
19	ПК 53-15-8	200	0,99	2,48	109 160
20	ПК 52-15-8	200	0,97	2,43	108 160
21	ПК 51-15-8	200	0,95	2,40	100 160
22	ПК 49-15-8	200	0,92	2,30	98 160
23	ПК 48-15-8	200	0,90	2,25	97 160
24	ПК 47-15-8	200	0,89	2,23	96 660
25	ПК 46-15-8	200	0,87	2,18	95 660
26	ПК 45-15-8	200	0,85	2,13	91 610
27	ПК 44-15-8	200	0,83	2,08	90 240
28	ПК 43-15-8	200	0,82	2,05	89 370
29	ПК 42-15-8	200	0,79	1,98	87 500
30	ПК 41-15-8	200	0,77	1,93	86 130
31	ПК 40-15-8	200	0,76	1,90	85 260
32	ПК 39-15-8	200	0,73	1,83	83 390
33	ПК 38-15-8	200	0,71	1,78	82 020
34	ПК 37-15-8	200	0,69	1,73	80 650
35	ПК 36-15-8	200	0,68	1,70	79 780
36	ПК 35-15-8	200	0,67	1,68	78 910
37	ПК 33-15-8	200	0,62	1,55	76 040
38	ПК 30-15-8	200	0,57	1,43	71 960
39	ПК 27-15-8	200	0,52	1,30	69 090
40	ПК 24-15-8	200	0,46	1,15	65 720

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК (ширина 1000 мм)					
1	ПК 72-10-8	200	0,85	2,125	119 880
2	ПК 66-10-8	200	0,79	1,975	116 880
3	ПК 63-10-8	200	0,73	1,825	100 490
4	ПК 60-10-8	200	0,71	1,775	92 390
5	ПК 57-10-8	200	0,66	1,65	89 890
6	ПК 54-10-8	200	0,63	1,575	88 390
7	ПК 51-10-8	200	0,6	1,488	86 790
8	ПК 45-10-8	200	0,57	1,425	76 320
9	ПК 42-10-8	200	0,53	1,33	73 950
10	ПК 36-10-8	200	0,45	1,133	69 580
11	ПК 30-10-8	200	0,38	0,95	65 610
12	ПК 27-10-8	200	0,33	0,825	62 740

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ



ПБ72-15-8

ПБ – плита с овальными пустотами (H=220мм)

72 – L – длина, указывается в дм
15 – B – ширина, указывается в дм
8 – расчетная нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1500 мм)					
1	ПБ 90-15-8	450	1,76	4,40	269 780
2	ПБ 89-15-8	450	1,74	4,35	273 720
3	ПБ 88-15-8	450	1,72	4,30	270 170
4	ПБ 87-15-8	450	1,71	4,28	266 620
5	ПБ 86-15-8	450	1,69	4,23	263 840
6	ПБ 85-15-8	450	1,67	4,18	261 070
7	ПБ 84-15-8	450	1,65	4,13	258 030
8	ПБ 83-15-8	450	1,63	4,08	254 580
9	ПБ 82-15-8	450	1,61	4,03	251 390
10	ПБ 81-15-8	450	1,59	3,98	248 090
11	ПБ 80-15-8	450	1,57	3,93	245 080
12	ПБ 79-15-8	450	1,55	3,88	242 480
13	ПБ 78-15-8	450	1,53	3,83	178 170
14	ПБ 77-15-8	450	1,51	3,78	175 710
15	ПБ 76-15-8	450	1,49	3,73	173 690
16	ПБ 75-15-8	450	1,47	3,68	171 120
17	ПБ 74-15-8	450	1,45	3,63	168 480
18	ПБ 73-15-8	450	1,43	3,58	166 450
19	ПБ 72-15-8	450	1,41	3,53	158 630
20	ПБ 71-15-8	400	1,39	3,48	155 910
21	ПБ 70-15-8	400	1,37	3,43	154 200
22	ПБ 69-15-8	400	1,35	3,38	151 420
23	ПБ 68-15-8	400	1,33	3,33	149 550
24	ПБ 67-15-8	400	1,31	3,28	147 090
25	ПБ 66-15-8	400	1,29	3,23	129 480
26	ПБ 65-15-8	400	1,27	3,18	128 630
27	ПБ 64-15-8	400	1,25	3,13	127 750
28	ПБ 63-15-8	400	1,23	3,08	118 800
29	ПБ 62-15-8	400	1,22	3,05	116 750
30	ПБ 61-15-8	400	1,2	3,00	114 700

31	ПБ 60-15-8	400	1,18	2,95	112 320
32	ПБ 59-15-8	400	1,16	2,90	110 790
33	ПБ 58-15-8	400	1,14	2,85	109 210
34	ПБ 57-15-8	400	1,12	2,80	107 000
35	ПБ 56-15-8	400	1,1	2,75	105 140
36	ПБ 55-15-8	400	1,08	2,70	103 970
37	ПБ 54-15-8	400	1,06	2,65	101 520
38	ПБ 53-15-8	400	1,04	2,60	99 500
39	ПБ 52-15-8	400	1,02	2,55	97 680
40	ПБ 51-15-8	400	1	2,50	96 010
41	ПБ 50-15-8	400	0,98	2,45	93 960
42	ПБ 49-15-8	400	0,96	2,40	92 040
43	ПБ 48-15-8	400	0,94	2,35	89 830
44	ПБ 47-15-8	400	0,92	2,30	88 560
45	ПБ 46-15-8	400	0,9	2,25	86 520
46	ПБ 45-15-8	400	0,88	2,20	84 670
47	ПБ 44-15-8	400	0,86	2,15	82 680
48	ПБ 43-15-8	400	0,84	2,10	81 000
49	ПБ 42-15-8	400	0,82	2,05	78 950
50	ПБ 41-15-8	400	0,8	2,00	77 620
51	ПБ 40-15-8	400	0,78	1,95	74 900
52	ПБ 39-15-8	400	0,76	1,90	73 440
53	ПБ 38-15-8	400	0,74	1,85	70 330
54	ПБ 37-15-8	400	0,73	1,83	69 120
55	ПБ 36-15-8	400	0,71	1,78	67 920
56	ПБ 35-15-8	400	0,69	1,73	65 640
57	ПБ 34-15-8	400	0,67	1,68	63 390
58	ПБ 33-15-8	400	0,65	1,63	62 210
59	ПБ 32-15-8	400	0,63	1,58	59 300
60	ПБ 31-15-8	400	0,61	1,53	58 080
61	ПБ 30-15-8	400	0,59	1,48	56 990
62	ПБ 29-15-8	400	0,57	1,43	55 830
63	ПБ 28-15-8	400	0,55	1,38	54 660
64	ПБ 27-15-8	400	0,53	1,33	53 530
65	ПБ 26-15-8	400	0,51	1,28	52 350
66	ПБ 25-15-8	400	0,49	1,23	51 320
67	ПБ 24-15-8	400	0,47	1,18	50 040
68	ПБ 23-15-8	400	0,45	1,13	47 800
69	ПБ 22-15-8	400	0,43	1,08	47 400
70	ПБ 21-15-8	400	0,41	1,03	46 920
71	ПБ 20-15-8	400	0,39	0,98	40 160
72	ПБ 19-15-8	400	0,37	0,93	39 150
73	ПБ 18-15-8	400	0,35	0,88	37 840

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1200 мм)					
1	ПБ 90-12-8	400	1,5	3,75	204 980
2	ПБ 89-12-8	400	1,48	3,70	201 770
3	ПБ 88-12-8	400	1,47	3,68	200 410
4	ПБ 87-12-8	400	1,45	3,63	199 040
5	ПБ 86-12-8	400	1,44	3,60	197 690
6	ПБ 85-12-8	400	1,42	3,55	192 750
7	ПБ 84-12-8	400	1,4	3,50	191 270
8	ПБ 83-12-8	400	1,39	3,48	188 200
9	ПБ 82-12-8	400	1,37	3,43	186 880
10	ПБ 81-12-8	400	1,35	3,38	185 560
11	ПБ 80-12-8	400	1,33	3,33	184 240
12	ПБ 79-12-8	400	1,31	3,28	182 930
13	ПБ 78-12-8	400	1,29	3,23	148 170

14	ПБ 77-12-8	400	1,27	3,18	146 930
15	ПБ 76-12-8	400	1,25	3,13	145 700
16	ПБ 75-12-8	400	1,23	3,08	144 460
17	ПБ 74-12-8	400	1,21	3,03	143 230
18	ПБ 73-12-8	400	1,19	2,98	141 980
19	ПБ 72-12-8	400	1,18	2,95	126 850
20	ПБ 71-12-8	400	1,16	2,90	125 660
21	ПБ 70-12-8	400	1,15	2,88	124 450
22	ПБ 69-12-8	400	1,13	2,83	123 260
23	ПБ 68-12-8	400	1,11	2,78	122 060
24	ПБ 67-12-8	400	1,1	2,75	120 870
25	ПБ 66-12-8	400	1,09	2,73	116 370
26	ПБ 65-12-8	400	1,07	2,68	114 360
27	ПБ 64-12-8	400	1,06	2,65	113 220
28	ПБ 63-12-8	400	1,04	2,60	112 080
29	ПБ 62-12-8	400	1,02	2,55	110 950
30	ПБ 61-12-8	400	1,01	2,53	109 800
31	ПБ 60-12-8	400	0,99	2,48	89 860
32	ПБ 59-12-8	400	0,97	2,43	88 770
33	ПБ 58-12-8	400	0,96	2,40	87 660
34	ПБ 57-12-8	400	0,94	2,35	86 550
35	ПБ 56-12-8	400	0,92	2,30	85 470
36	ПБ 55-12-8	400	0,9	2,25	84 380
37	ПБ 54-12-8	400	0,89	2,23	81 990
38	ПБ 53-12-8	400	0,87	2,18	80 910
39	ПБ 52-12-8	400	0,86	2,15	79 820
40	ПБ 51-12-8	400	0,84	2,10	78 750
41	ПБ 50-12-8	400	0,82	2,05	77 670
42	ПБ 49-12-8	400	0,8	2,00	76 590
43	ПБ 48-12-8	400	0,79	1,98	69 580
44	ПБ 47-12-8	400	0,77	1,93	68 500
45	ПБ 46-12-8	400	0,76	1,90	67 440
46	ПБ 45-12-8	400	0,74	1,85	66 370
47	ПБ 44-12-8	400	0,72	1,80	65 300
48	ПБ 43-12-8	400	0,71	1,78	64 240
49	ПБ 42-12-8	400	0,69	1,73	61 260
50	ПБ 41-12-8	400	0,67	1,68	60 230
51	ПБ 40-12-8	400	0,66	1,65	59 200
52	ПБ 39-12-8	400	0,64	1,60	58 150
53	ПБ 38-12-8	400	0,62	1,55	57 150
54	ПБ 37-12-8	400	0,61	1,53	56 120
55	ПБ 36-12-8	400	0,59	1,48	54 580
56	ПБ 35-12-8	400	0,57	1,43	53 570
57	ПБ 34-12-8	400	0,56	1,40	52 540
58	ПБ 33-12-8	400	0,54	1,35	51 530
59	ПБ 32-12-8	400	0,52	1,30	50 510
60	ПБ 31-12-8	400	0,51	1,28	49 490
61	ПБ 30-12-8	400	0,49	1,23	47 120
62	ПБ 29-12-8	400	0,47	1,18	46 130
63	ПБ 28-12-8	400	0,46	1,15	45 150
64	ПБ 27-12-8	400	0,44	1,10	44 160
65	ПБ 26-12-8	400	0,42	1,05	43 170
66	ПБ 25-12-8	400	0,41	1,03	42 180
67	ПБ 24-12-8	400	0,4	1,00	41 200
68	ПБ 23-12-8	400	0,37	0,93	40 190
69	ПБ 22-12-8	400	0,36	0,90	39 200
70	ПБ 21-12-8	400	0,34	0,85	38 220
71	ПБ 20-12-8	400	0,33	0,83	37 230
72	ПБ 19-12-8	400	0,32	0,80	36 240
73	ПБ 18-12-8	400	0,31	0,78	35 250

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ (ширина 1000 мм)					
1	ПБ 90-10-8	400	1,26	3,15	190 900
2	ПБ 84-10-8	400	1,18	2,95	172 170
3	ПБ 78-10-8	400	1,09	2,73	141 580
4	ПБ 75-10-8	400	1,05	2,63	134 530
5	ПБ 72-10-8	400	1,01	2,53	120 560
6	ПБ 66-10-8	400	0,92	2,30	112 940
7	ПБ 63-10-8	400	0,89	2,23	100 760
8	ПБ 60-10-8	400	0,84	2,10	90 170
9	ПБ 57-10-8	400	0,79	1,98	87 260
10	ПБ 54-10-8	400	0,75	1,88	81 950
11	ПБ 48-10-8	400	0,65	1,61	68 160
12	ПБ 42-10-8	400	0,56	1,41	56 790

ПЕРЕМЫЧКИ



2ПБ 10-1n

2 - порядковый номер поперечного сечения бруса
 ПБ - перемычка брусковая
 10 - L - размерная группа, расчетная длина, в дм
 1 - расчетная нагрузка, в кн/м
 n - наличие строповочных петель в изделии

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
Сечение: ширина-120мм. высота-140мм.					
1	2ПБ 10-1n (L= 1030)	200	0,02	0,04	2 760
2	2ПБ 13-1n (L= 1290)	200	0,02	0,06	2 950
3	2ПБ 16-2n (L= 1550)	200	0,03	0,07	3 320
4	2ПБ 17-2n (L= 1680)	200	0,03	0,07	3 840
5	2ПБ 19-3n (L= 1940)	200	0,03	0,08	4 210
6	2ПБ 22-3n (L= 2200)	200	0,04	0,09	4 850
7	2ПБ 25-3n (L= 2460)	200	0,04	0,10	5 530
8	2ПБ 26-4n (L= 2590)	200	0,04	0,11	5 920
9	2ПБ 29-4n (L= 2850)	200	0,05	0,12	6 400
10	2ПБ 30-4n (L= 2980)	200	0,05	0,13	6 570

Сечение: ширина-120мм. высота-220мм.

1	3ПБ 13-37n (L= 1290)	200	0,034	0,09	5 240
2	3ПБ 16-37n (L= 1550)	200	0,041	0,10	6 450
3	3ПБ 18-37n (L= 1810)	200	0,048	0,12	7 570
4	3ПБ 21-8n (L= 2070)	200	0,056	0,14	7 840
5	3ПБ 25-8n (L= 2460)	200	0,065	0,16	8 730
6	3ПБ 27-8n (L= 2720)	200	0,072	0,18	9 800
7	3ПБ 30-8n (L= 2980)	200	0,079	0,20	10 300
8	3ПБ 34-4n (L= 3370)	200	0,089	0,22	12 070
9	3ПБ 36-4n (L= 3630)	200	0,096	0,24	12 600
10	3ПБ 39-8n (L= 3890)	200	0,103	0,26	15 350

Сечение: ширина-250мм. высота-220мм.

1	5ПБ 18-27n (L= 1810)	200	0,1	0,25	15 600
2	5ПБ 21-27n (L= 2070)	200	0,114	0,29	17 990
3	5ПБ 25-37n (L= 2460)	200	0,135	0,34	22 210
4	5ПБ 27-37n (L= 2720)	200	0,15	0,38	37 820
5	5ПБ 30-37n (L= 2980)	200	0,164	0,41	38 000
6	5ПБ 34-20n (L= 3370)	200	0,185	0,46	38 360
7	5ПБ 36-20n (L= 3630)	200	0,2	0,50	40 710

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ



ВВ - 1

ВВ – вентиляционный блок.
1 – типоразмер

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ВВ 1-32 (490x400) L = 3280	250	0,31	0,78	63 440
2	ВВ 1-35 (490x400) L = 3580	250	0,34	0,85	66 040
4	ВВ 2-32 (700x400) L = 3280	250	0,39	0,97	68 640
5	ВВ 2-35 (700x400) L = 3580	250	0,41	1,02	66 040
6	ВВ 3-32 (800x400) L = 3280	250	0,46	1,07	71 240
7	ВВ 3-35 (800x400) L = 3580	250	0,49	1,10	81 120
8	ВВ 4-32 (840x400) L = 3280	250	0,43	1,09	83 720
9	ВВ 4-35 (840x400) L = 3580	250	0,47	1,12	71 760
10	ВВ 30-29 (750*320) L = 2980	250	0,39	0,80	74 360

КОЛЬЦА



КС 7-3

КС - Кольца Стеновые
7 - D - внутренний диаметр в дц.
3 - H - высота изделия в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	КС 7-3	200	0,1	0,25	15 600
2	КС 10-6	200	0,17	0,43	19 240
3	КС 10-9	200	0,26	0,64	19 760
4	КС 15-6	200	0,3	0,75	28 250
5	КС 15-9	200	0,45	1,13	36 250
6	КС 20-6	200	0,41	1,03	54 800
7	КС 20-9	200	0,62	1,55	61 220
КО - Кольцо опорное; б – основной диаметральный размер в дц.					
8	КО6 (КЦО1)	200	0,05	0,125	7 800
ПН - Плита днища; 10 – диаметр изделия в дц.					
9	ПН 10	200	0,18	0,45	36 400
10	ПН 15	200	0,38	0,95	60 720
11	ПН 20	200	0,59	1,48	102 370
ПП - плита перекрытия; 10 – диаметр изделия в дц.; 2 - нагрузка.					
12	ПП 10-2	200	0,1	0,25	28 000
13	ПП 15-2	200	0,27	0,68	50 550
14	ПП 20-2	200	0,51	1,28	81 120
ПО - Плита опорная; 1 – типоразмер.					
15	ПО 1	350	0,7	1,75	86 780
16	ПО 2	350	0,22	0,55	60 080
17	ПО 3	350	0,36	0,90	71 130
18	ПО 4	350	0,61	1,53	76 370

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ



ЛС 10

ЛС - лестничная ступень,
10 - L - длина, указывается в мм

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ЛС 10 (L=1000)	350	0,04	0,11	6 060
2	ЛС 11 (L=1050)	350	0,05	0,12	6 650
3	ЛС 12 (L=1200)	350	0,05	0,13	6 690
4	ЛС 13 (L=1300)	350	0,06	0,15	7 290
5	ЛС 14 (L=1350)	350	0,06	0,15	7 330
6	ЛС 15 (L=1500)	350	0,07	0,17	7 920
7	ЛС 17 (L=1650)	350	0,07	0,18	8 000
Закладная деталь сбоку (60*100)					
8	ЛС 10-1 (L=1000)	350	0,04	0,11	6 490
9	ЛС 11-1 (L=1050)	350	0,05	0,12	7 000
10	ЛС 12-1 (L=1200)	350	0,05	0,13	7 130
11	ЛС 13-1 (L=1300)	350	0,06	0,15	7 720
12	ЛС 14-1 (L=1350)	350	0,06	0,15	7 760
13	ЛС 15-1 (L=1500)	350	0,07	0,17	8 350
14	ЛС 17-1 (L=1650)	350	0,07	0,18	8 430
Закладная деталь снизу (60*120)					
15	ЛС 10А (L=1000)	350	0,04	0,11	6 560
16	ЛС 11А (L=1050)	350	0,05	0,12	7 150
17	ЛС 12А (L=1200)	350	0,05	0,13	7 200
18	ЛС 13А (L=1300)	350	0,06	0,15	7 790
19	ЛС 14А (L=1350)	350	0,06	0,15	7 830
20	ЛС 15А (L=1500)	350	0,07	0,17	8 420
21	ЛС 17А (L=1650)	350	0,07	0,18	8 500
Закладная деталь снизу (60*120) и сбоку (60*100)					
22	ЛС 10-1А (L=1000)	350	0,04	0,11	7 020
23	ЛС 11-1А (L=1050)	350	0,05	0,12	7 610
24	ЛС 12-1А (L=1200)	350	0,05	0,13	8 390
25	ЛС 13-1А (L=1300)	350	0,06	0,15	8 250
26	ЛС 14-1А (L=1350)	350	0,06	0,15	8 280
27	ЛС 15-1А (L=1500)	350	0,07	0,17	8 880
28	ЛС 17-1А (L=1650)	350	0,07	0,18	8 960

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ




ЛМ 30-12

ЛМ - лестничный марш,
30 - H - высота подъема в мм,
12 - B - ширина марша в мм

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ЛМ 27-12-14-4 (2720*1200)	300	0,61	1,52	65 760
2	ЛМ 30-12 (3030*1200)	300	0,68	1,70	75 280
3	ЛМ 30-15 (3030*1500)	300	0,85	2,13	85 200
4	ЛМ 33-12 (3370*1200)	350	0,74	1,80	89 960
5	ЛМ 38-12 (3877*1200)	350	1,00	2,50	116 940
6	ЛМ 42-12 (4212*1200)	350	1,05	2,62	126 120

ПРОГОНЫ



ПРГ 60-2,5-4

ПРГ – прогон прямоугольного сечения,
60 – L – длина изделия в дм.
2,5 – В и H ширина и высота прогона в дм.
4 – несущая способность, в т.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПРГ 60-2,5-4 (5980*200*500)	300	0,6	1,50	144 270
2	ПРГ 45-2,5-4 (4480*200*500)	300	0,45	1,25	105 860
3	ПРГ 36-1,4-4 (3580*120*400)	200	0,17	0,43	42 000
4	ПРГ 32-1,4-4 (3180*120*400)	250	0,15	0,38	36 050
5	ПРГ 28-1,3-4 (2780*120*300)	250	0,1	0,25	33 080

ЛОТКИ



1/2 Л 1-8

1/2 – половина длины пикового лотка,
Л – лоток;
1 – порядковый номер;
8 – нагрузка;

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	1/2 Л 1-15 (2970*420*360)	200	0,17	0,43	25 120
2	1/2 Л 4-8 (2970*780*530)	200	0,36	0,90	45 050
3	1/2 Л 4-15 (2970*780*530)	350	0,36	0,90	45 420
4	1/2 Л 7-8 (2970*1160*680)	350	0,53	1,33	64 910
5	1/2 Л 7-15 (2970*1160*680)	450	0,53	1,33	67 130
6	1/2 Л 11-8 (2970*1480*700)	350	0,72	1,80	99 530
7	1/2 Л 11-15 (2970*1480*700)	450	0,72	1,80	122 960
8	1/2 Л 12-8 (2970*1480*1010)	200	0,96	2,40	118 100
9	1/2 Л 12-15 (2970*1480*1010)	450	0,96	2,40	138 340

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ



П 2-15

П – плита,
2 – порядковый номер элемента,
15 – эквивалентная нагрузка в т/м².



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	П 8-8 (2990*1160*100)	200	0,35	0,88	42 190
2	П 11-8 (2990*1480*100)	350	0,44	1,10	58 770
3	П 6-15 (2990x780x120)	350	0,28	0,70	41 800
4	П 9-15 (2990*1160*120)	350	0,42	1,04	55 810
5	П 12-15 (2990*1480*160)	350	0,71	1,78	83 870
6	П 16-15 (2990*1840*180)	350	0,99	2,48	112 950

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ОПОР



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	Ф3-Ам-0 (2100x2100x3315)	400	2,00	5,00	491 400
2	Ф5-Ам (2400x2400x3115)	400	2,5	6,25	622 600

КОЛОННЫ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	Колонна 1000x400x11200	550	4,48	11,20	по договоренности
2	Колонна 700x500x12400	550	4,34	10,85	по договоренности
3	Колонна 500x500x9600	450	2,4	6,00	по договоренности
4	Колонна 400x400x10400	450	1,66	4,16	по договоренности

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПДЖ27.31.016 (2670x3090x160)	350	1,32	3,30	282 460
2	ДЖМ Д34.30 (3470x3060x200)	350	2,12	5,30	388 700

ПАНЕЛИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ



№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге
1	ПШЛ 11 (4250x2470x120)	350	1,26	3,15	272 480
2	ПШЛ 2.48 (4930x2510x140)	200	1,73	4,32	321 430

ТОО "АСР Trade" имеет все необходимые возможности производства железобетонных изделий согласно индивидуальным чертежам Заказчика

